スピーカ

ACアダプタもAC電源コードも不要！USBケーブルだけで使える2.0chモデル

ベベルシェイプドスピーカ[USB電源タイプ]

MS-P03Uシリーズ

型番		特長	標準価格[税込]	備考
MS-P03UBK	ブラック		2,100円	
MS-P03UWH	ホワイト		2,100円	

[税別価格・JANコード表示]

≫FAQ

特長

● 超小型ながら2Wのパンチあるサウンド！メタルコーンを採用したコンパクトなスピーカ

美しい四角錐のフォルムを持つケースに、メタルコーンを採用した、2.0ch超コンパクトスピーカです。

実用最大出力2Wで、コンパクトながらパンチのあるサウンドを再現します。アンプ内蔵なので、パソコンのライン出力ジャック（ステレオミニジャック）に接続することで手軽に音楽を楽しむことができます。

ブラック
MS-P03UBK

ホワイト
MS-P03UWH

● ACアダプタもAC電源コードも不要！USB電源タイプ

パソコンのUSBポートから電源供給を受けるUSB電源タイプです。ACアダプタもAC電源コードも不要です。

● 机に音が反射して音が乱れる「バウンダリー現象」を防止

本体前面に傾斜を付けたデザインを採用したことで、机に音が反射して音が乱れる「バウンダリー現象」を防止します。

● 量感のある低音を創り出すバスレフダクトを採用

量感のある低音を創り出すバスレフダクトを採用し、コンパクトながらパンチのあるサウンドを体感できます。

● 最適な音量に調整できるボリュームつまみを装備

ボリュームつまみを装備していますので、簡単に音量の調整ができます。

各部の説明

①ボリュームつまみ
②フルレンジメタルコーンスピーカ
③電源ランプ
電源が入っている状態でグリーンに光ります。
④入力プラグ
パソコンの外部出力ジャックに接続します。
⑤入力ケーブル
⑥スピーカ接続ケーブル
左スピーカと右スピーカを接続しています。
取り外しはできません。
⑦USBケーブル
⑧USBコネクタ
パソコンのUSBポートに接続します。
⑨バスレフダクト

仕様

エンクロージャ形式	バスレフ式

エンクロージャ材質	樹脂
インピーダンス	4Ω
実用最大出力	2W（1W＋1W）
再生周波数帯域	180Hz～20,000Hz
THD	10% ※最大出力時
スピーカ直径	46mm
コネクタ形状	AUX（φ3.5mm ステレオミニプラグ） USB（タイプA・オス）
サイズ	幅80×奥行80×高さ70mm
質量	328g
ケーブル長	USBケーブル：1.1m 入力ケーブル：1.1m スピーカ接続ケーブル：0.8m

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。